Bastardo Magaratchskii



1184MTP1



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s116-120 1184Mtp1


Vass2R02s116-12


Donator Nic 180 Cxx


Hong CN

2 R2 pm6-120

FV







DESIGNATION Bastardo. Magaratchokii CLOS 4 PLANCHE 3 TRANG & souche) Vigueur : 4 PORT : érig - érig - couché. Pédoncule : L - M - C. Millerandage : 0 Date de Véraison : 3-8 Date de Maturité : 318/0 X +3 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - D : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 18 X16 disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - M. SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec cépins - apyrène. avec cépins - apyrèn s3 2 JUS : inc - coloré.

DESIGNATION Bastardo Magaratchskii CLOS 4 PLANCHE 37 RANG & Souche 7 Vigueur: 2,5 PORT : érig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 297,71 Date de Maturité : 23-8 M +1 GRAPPE : G - M-P : L - M - C disc. - sph. - cll. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N) SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène s34 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Bastando Mogaratchokii CLOS 4 PLANCHE 37 RANG & souche 7 Vigueur: 2,5 PORT : (Fig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 8-8-72 Date de Maturité: 5-9-12 X +3 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M -BAIE : TG - G - M - PAT XAS disc. - sph. - (ell). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 5 avec pépins apyrène inc. coloré JUS s4 0 s5 0

Année:
Emplacement 4.3.7. S. 7. ... Désignation Bastardo Magaratehs kii

	Nombre Total d'yeux	DATES						
		13,3	17.3	!	· · · · · · ·	<u> </u>		
1	4	1	2 .	!!!				
2	4	2	3 -	! nle 15	.3-72*	!		
3)			!	!!!!	1 (4)			
4/1				!	! +n) !	!		
5)	!		!	!		!		

Année: 1973
Emplacement ... 4 37 S.F. Désignation / Bastardo Magaratchs kii

! ! Nombre ! ! Total !	DATES!					
! ! d'yeux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	273	31.3	<u></u>	! !	!	
1 3,	1	3 ×;	!		!	
2 4	0	1	!	!!!!	!!	
! 3 /6! !		!	De:3	11-3-73x +2!	!!	
! 4 !!!!!!		!			!!	
! 5 K! !		!	!	! !	!	

Année: 1974
Emplacement ... 4 37 S.7. Désignation Bastardo Nagaratehshii

!!!	===== ! !	Nombre ! Total !	DATES!						
!	!	d'yeux!	87,3	1-4	!	!!			!
!	1 !	2 !	2	.: 2	!!				!
!	2 !	4	1	: 4	!!	!			!
!	3/ 1				!!	ple 2	29-3-	tha	!
!	4	/		!	!	!			
i	5 / !				!!	!	+9		! ! ! <u>!</u>

Bastardo magaratehskii

Désignation : Emplacement:

4.37574.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

épanoui () - moyon 2 - globuloux 3. 41

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 -
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jauno 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetouses @ - cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée;

-Calvo 70

Bastardo magaratekski

Désignation :

Emplacement :

4.3757 4.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo To

Désignation: Bastardo magaratchs kri

Emplacement: 4.37 57 43

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune &- rouge clair 3 a la bare

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

No ordre

hi 37. 57

Désignation

Bastando Magaratchskii

VASSAL

Planche

côté nº

souche 1 2 3 4

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 5.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 5.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 5 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - 4-

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.

vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2)- court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 6 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2)- autre 3.

- angle péticle/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 70

Emplacement : Désignation :

Bastardo Magaratchskii 4.37 \$74.3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore 1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. wee pepus (8)

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3,

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (= peu apparent 2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) / - difficile 2.

Calvo to

Bastardo Magaratehskii 4.3757s.1

DEMONIFIATION / EMPLACEMENT /

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2) moyen : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment Boorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (27) Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1) effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvozz

Nº d'ordre: 118401 Désignation: Bastardo magaratchskii

Origine :

Emplacement: 4-37-S7

```
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3).
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2)
11 - Lobes ...... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1-(2)-3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8)
16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B
               ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : 1-(2)-3.
                Forme : (4) - 5.
                Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domergue 77